



ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม
เรื่อง เทศบัญญัติการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ในคราวประชุมของสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนายอำเภอากลาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ตาม หนังสืออำเภอากลาง ที่ นก ๐๐๒๓.๘/ ๑๘๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๘๕๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไปรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี

(กวี ศรีตาธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าสำนักงานปลัด.....
พิมพ์ภาพ.....

Ston



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การควบคุมการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

อำเภอเมืองปาน จังหวัดพะเยา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การควบคุมการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม
เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลตำบลนาหนองหุ้ม และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม เรื่องการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองหุ้มแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัติ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจอปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“สิ่งก่อสร้าง” หมายความว่า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองหุ้มด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้มหรือไม่ก็ตาม

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อสระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม

“ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน” หมายความว่า ผู้ที่รับดำเนินการขุดดินหรือถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองหุ้มและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

“แผนผังดินบริเวณ” หมายความว่า แบบแสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง ที่สังเขปแผนผังบริเวณรูปตัดและรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกของบ่อดิน หรือขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกัน

การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“**รายการคำนวณ**” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“**ที่สาธารณะ**” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“**คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน**” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม ตั้งแต่ ๓-๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม พนักงานเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้มเห็นสมควรให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินถมดินก่อนออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดินตามแบบแปลน หรือข้อกำหนด รวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๖ การขุดและถมดิน ให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวด ๒

การขุดดิน

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๑๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแปลนและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- (๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่นักขุดดินภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๘ ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดและติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๙ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๐ ในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อเกินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อทรายปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อย ๔ เท่าของความลึกของบ่อทราย แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด ในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๒ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่งและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดินต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดินต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๓) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการขุดทรายต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียง

(๔) การขุดดินต้องห่างจากที่สาธารณะประโยชน์ หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๕ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณะประโยชน์ หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๕ เจ้าของที่ดินต้องติดป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๖ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ประมวลกฎหมายวิศวกรรมเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๑๗ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น

ข้อ ๑๘ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน จะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบ แปลน และต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน และดำเนินการให้มีความมั่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน

ข้อ ๑๙ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่ง กั้นตกหรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือน อันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดิน

ในการขุดดินตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกั้นตกหรือราวกันด้วย สีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัดเจน

ข้อ ๒๐ ผู้ขุดดินจะต้องใช้เส้นทางในการขุดดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

(๑) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุก ต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

(๒) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุก อย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาล ตำบลนาหนองพุ่ม ยกเว้นเส้นทางหลวงแผ่นดิน

(๔) ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและ การขนส่งดิน

ข้อ ๒๑ ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดิน หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่ำเจ้าของ ที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อความ เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

ในการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินต่ำเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นเอกสารแจ้ง ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการขุดดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน

(๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ข้อ ๒๓ ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบรับแจ้ง จึงจะดำเนินการถมดินได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกินตามที่กฎกระทรวงกำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำกำแพงป้องกันดินพังทลายสู่ทางสาธารณะ

ข้อ ๒๔ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๕ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

ข้อ ๒๖ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลาย ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๗ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๒๘ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๒๙ ในระหว่างการถมดิน และภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดิน เจ้าของดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

หมวด ๔

ใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ จะต้องยื่นคำขอแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(๒) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประกาศกำหนด

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๑ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการที่ดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๒ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับที่เกิดขึ้นตามเทศบัญญัติให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๓ ผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๔ ผู้ใดขุดดินหรือถมดิน ที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศบัญญัตินี้อยู่ ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามแล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามเทศบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้บังคับเทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

ข้อ ๓๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม รักษาการและให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ร้อยตรี

(กวี ศรีตาธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายเดชิต ทรงบุญศาสตร์)

นายอำเภอากลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แบบปิดประกาศ

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองพุ่ม

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....พื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตรารองวา
ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....เลขที่ทะเบียน.....
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....
บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดินหรือขนดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
๒	ค่าใช้จ่าย	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถมดิน และเส้นทางขนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและจ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถมดินและเส้นทางขนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ



เลขที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
()
ตำแหน่ง.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน ลึก.....เมตร สูง.....เมตร
พื้นที่ปากบ่อ / ดินถม.....ตารางเมตร

ในโฉนดที่ดิน/ น.ส.๓/ น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่.....หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....
ที่ดิน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ซึ่งอยู่ในเขต.....โดย.....เป็นเจ้าของที่ดิน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ.....วัน มี.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

และ.....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ

- ☐ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง หรือ
เทศบัญญัติท้องถิ่นที่ออก ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
จำนวน ๓ ชุด ชุดละแผ่น
- ☐ สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน ๑ ชุด ชุดละแผ่น
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ ฉบับ
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ
- ☐ หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ☐ หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/
ถมดิน
- ☐ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๑ ชุด
- ☐ สำเนาแสดงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- ☐ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง
(.....)

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย/ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ

.../ความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขุดดิน ถมดิน ขนดิน ปรากฏว่า

☐ เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้ เพราะ.....

.....

.....

☐ เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

☐ อนุญาตดำเนินการตามที่ขอได้

☐ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



ใบอนุญาตชุดดิน ถมดิน ขนดิน

เลขที่...../.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....โทร.....

๑. อนุญาตให้ดำเนินการ.....

โดยใช้เครื่องจักรและเครื่องยนต์ ดังนี้.....

จำนวนคนงาน.....คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....บาท
(.....) ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....เลขที่.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลนี้ทุกประการ

๓. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังนี้

๓.๑.....

๓.๒.....

๓.๓.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองพุ่ม

คำเตือน ต้องเก็บรักษาใบอนุญาตอย่าให้สูญหายและสามารถนำออกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ